

Bosse

made in Germany
DEUTSCHLAND
Deutschland
Germany



HUMAN SPACE

BERATUNG + ANGEBOT
04531 / 898095-0
bublitz-einrichtungen.de
be

NEW WORK.

REPENSER LES ESPACES

Notre monde du travail d'aujourd'hui est en pleine mutation: La mondialisation et la numérisation exigent une flexibilité croissante de la part des entreprises et de leurs personnels. De nouveaux concepts de travail tels que le home office, le co-working et les shared spaces sont de plus en plus fréquents. L'importance croissante du travail intellectuel créatif signifie aussi que la conception de cadres de performance optimaux est tout à fait essentielle pour les entreprises.

Ces changements impliquent de nouveaux défis adressés aux espaces dans lesquels nous travaillons. Ces entreprises aussi doivent s'adapter en toute flexibilité aux exigences changeantes, faire évoluer leur position et modifier leur image. À cet égard, les facteurs que sont les coûts, l'efficacité et la pérennité ne doivent pas être perdus de vue.

La nouvelle génération Bosse human space satisfait toutes ces exigences. Elle n'est pas seulement la réponse aux exigences adressées au monde moderne du travail, mais elle répond aussi aux exigences esthétiques les plus élevées grâce à son design intemporel et minimaliste.

SOMMAIRE | CONTENUTO

- 04 - 19 Bosse cube 4.0
- 20 - 25 Bosse telephone cube 2.0
- 26 - 31 Bosse dialogue cube 2.0
- 32 - 34 Matériaux | Materiali

RIPENSARE GLI AMBIENTI

Il mondo del lavoro moderno è in fase di cambiamento: la globalizzazione e la digitalizzazione richiedono una flessibilità crescente da parte delle aziende e dei loro collaboratori. Si fanno largo nuove modalità lavorative quali l'home office, il coworking e gli shared spaces. L'importanza crescente della creatività nel lavoro di concetto implica che le aziende sono molto attente anche alla progettazione di ambienti operativi adatti.

Questi cambiamenti comportano nuove sfide in termini di spazi nei quali lavoriamo. Anch'essi devono essere flessibili per adattarsi alle nuove esigenze, modificando la loro posizione e il loro aspetto. Senza perdere di vista fattori quali i costi, l'efficienza e la sostenibilità.

La nuova generazione Bosse human space è nata per soddisfare tutte queste esigenze. Rappresenta non solo la risposta alle sfide dei moderni ambienti di lavoro, ma con il suo design minimalista e senza tempo convince dal punto di vista estetico.

30 YEARS OF ROOM-IN-ROOM-EXPERIENCE.

A SUCCESS STORY.

BOSSE
ROOM-IN-ROOM
SOLUTION



Les années 1980 |
Gli anni Ottanta

Bosse développe la première conception d'un espace dans l'espace indépendant dans le corps de bâtiment. En guise de pionnier dans cette branche, Bosse célèbre des succès particulièrement importants dans le domaine Shop-in-Shop.

Bosse sviluppa la prima soluzione spazio nello spazio indipendente dal corpo dell'edificio. In qualità di pioniere del settore, Bosse incontra uno straordinario successo nell'approccio shop in shop.

BOSSE
HUMAN SPACE
CUBE



Sur la base des systèmes de division de l'espace, Bosse a développé pour la première fois en 2003 un cube isolant indépendant en guise d'espace dans un espace.

Dal sistema di organizzazione degli spazi, nel 2003 Bosse sviluppa per la prima volta un cube a posa libera come soluzione indipendente spazio nello spazio.

RETHINK SPACES



2012

Bosse développe une nouvelle génération de human space Cubes et emporte l'adhésion grâce à sa technologie ultra moderne dans un formalisme expressif et dynamique.

Bosse crea una nuova generazione di human space cube e entusiasma con una tecnologia all'avanguardia espressione di un linguaggio formale dinamico.

COMEBACK
TELEPHONE BOX



2016

Introduction du Bosse telephone Cube – pour téléphoner en toute discréction dans l'open space.

Viene lanciato Bosse telephone cube: per condurre conversazioni telefoniche riservate negli ambienti open space.

BOSSE
CUBE 4.0



2018

Bosse lance le nouveau cube 4.0 – une flexibilité maximale dans un design parfait.

Bosse lancia il nuovo cube 4.0: massima flessibilità con un design ineccepibile.

BOSSE
TELEPHONE
CUBE 2.0



2018

Le Bosse telephone cube 2.0 propose désormais encore plus de possibilités d'aménagement et une absorption phonique améliorée.

Bosse telephone cube 2.0 offre ora ulteriori possibilità di progettazione e proprietà di assorbimento delle onde sonore ancora migliori.

BOSSE
DIALOGUE CUBE 2.0 2018



Le Bosse dialogue cube 2.0 crée de l'espace favorable à l'entretien et à la discussion dans un plus petit cénacle.

Bosse dialogue cube 2.0 crea lo spazio necessario per colloqui e discussioni in piccoli gruppi.

BOSSE

CUBE 4.0 – STAY FLEXIBLE.

UNE MUTABILITÉ ABSOLUE

Le Bosse cube 4.0 vous permet d'aménager vos agencements de bureau selon vos goûts. La modularité de la solution d'un espace dans un espace en fait un système extrêmement adaptable: La composition se fait en quelques heures seulement, en tout indépendance du corps du bâtiment. Le raccordement au réseau électrique se fait tout simplement par la prise. De sorte qu'une réfection spatiale ne représente aucun projet d'ampleur coûteux. Le Bosse cube 4.0 se passe de l'ajout d'une embase et peut ainsi être monté sur n'importe quel support sans devoir impacter la structure de la construction.

ADATTABILITÀ ASSOLUTA

Con Bosse cube 4.0 si possono creare ambienti ufficio in base alle proprie esigenze. La struttura modulare della soluzione spazio nello spazio lo rende estremamente adattabile: il montaggio è possibile in pochi secondi in modo completamente indipendente dal corpo dell'edificio. Per il collegamento alla rete elettrica basta una semplice presa. La ristrutturazione non comporta quindi costi esorbitanti. Bosse cube 4.0 può essere montato su qualsiasi sottofondo, senza dover intervenire sulla struttura dell'edificio, perché serve alcun piano di fondo.











CRÉEZ DES ESPACES LIBÉRÉS

Les possibilités d'emploi du Bosse cube 4.0 sont aussi diverses que vos souhaits – parfait pour les salles de réunion ou les bureaux individuels, comme salle de retrait ou pour le travail d'équipe.



LIBERA PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI

Le possibilità di impiego di Bosse cube 4.0 sono molteplici così come i vostri desideri: è perfetto come ambiente per colloqui o ufficio singolo, come angolo relax o per il lavoro di squadra.



A vertical strip on the left side of the page shows a close-up of a dark, textured surface, likely the Bosse cube 4.0 door panel.

B O S S E

C U B E 4 . 0 - B L A C K E D I T I O N

DE L'ESPACE POUR LA CRÉATIVITÉ

Du noir velouté qui irradie de l'élégance, de la quiétude et de la retenue. Le Bosse cube 4.0 crée, avec cette alternative à l'aluminium classique, un cadre raffiné dédié à la créativité et à la réflexion sans entrave. Le point fort: Le Bosse cube 4.0 s'adapte parfaitement à vos souhaits de design – jusqu'au pas de la porte!

SPAZIO ALLA CREATIVITÀ

Il nero vellutato trasmette eleganza, quiete e discrezione. Con questa alternativa al classico alluminio, Bosse cube 4.0 dà vita a un ambiente raffinato che favorisce la creatività e il libero pensiero. Il pezzo forte: Bosse cube 4.0 si abbina perfettamente alle vostre soluzioni di design: fin sulla porta!

L'ÉCLAIRAGE ILLUMINAZIONE

De la lumière ex-nihilo: des LED ultra performantes en combinaison avec des lentilles asphériques pour un éclairage optimal. Réglage en continu de la température de couleur grâce à la technologie «tunable white».

Fiat lux: LED ad alte prestazioni in combinazione con lenti a forma libera per un'illuminazione ottimale. Regolazione continua della temperatura di colore con tecnologia "tunable white".

CONSTRUCTION DU CADRE STRUTTURA DEL TELAIO

Construction du cadre au design minimaliste en aluminium naturel ou anodisé en noir.

Struttura del telaio dal design minimalista in alluminio naturale o nero anodizzato.

PANNEAU FLEX PANNELLO FLEX


Élément souple coulissant en guise de panneau acoustique, disponible avec revêtement de tissu ou impression photo, mélamine ou tableau blanc. Librement coulissant sur rail, à l'intérieur et l'extérieur, simple à déboîter et pour équipement ultérieur à tout moment.

Pannello scorrevole flessibile come pannello acustico con rivestimento in tessuto o fotoprint, melamina o come whiteboard. Si sposta liberamente su binari all'interno e all'esterno, è facile da riappendere e può essere applicato successivamente in qualsiasi momento.

ÉLÉMENTS VITRÉS ELEMENTI IN VETRO

Panneaux composés de verre de sécurité feuilleté d'une épaisseur de 12 mm et revêtus d'une feuille intégrée d'isolation phonique. Joint adhésif invisible, facilement détachable.

Lastre di 12 mm di spessore in vetro stratificato di sicurezza VSG-Si con pellicola fonoassorbente integrata. Collegamento adesivo invisibile, facile da staccare.



ÉLECTRIFICATION ELETTRIFICAZIONE


Alimentation électrique par prise de courant classique. Le raccordement peut se faire par système plug-and-play au sol ou au plafond de n'importe quelle colonne.

Alimentazione di corrente tramite presa standard. Collegamento con sistema Plug and Play alla base o alla parte superiore di ciascun sostegno.

AÉRATION VENTILAZIONE

Échange d'air régulable, sans tirage, jusqu'à 50 fois par heure. Le rendement standard de 660 m³/h est extensible à 1100 m³/h. Capteur de la qualité de l'air à installer en option.

Ricambio dell'aria senza spifferi regolabile fino a 50 volte all'ora. La potenza standard è di 660 m³/h, ampliabile a massimo 1100 m³/h. Sensore della qualità dell'aria installabile come opzione.



CADRES DE SOL TELAIO PAVIMENTO

Profil d'embase sur le pourtour avec possibilité d'adaptation invisible de 14 mm pour compenser les irrégularités du sol.
Profilo di base tutto attorno con possibilità di regolazione invisibile di 14 mm per compensare le irregolarità del pavimento.

FERMETURE DES PORTES CHIUSURA PORTA

Porte à fermeture magnétique munie de charnières presque invisibles, de conception supérieure.

Porta a chiusura magnetica con cerniere di qualità praticamente invisibili.

PANNEAU FIXE PANNELLO FISSO

Raccordement média et électrification par panneau mural fixé. Le positionnement peut être librement sélectionné une seule fois, mais d'autres prises encastrables peuvent être ajoutées par la suite.

Collegamento media elettrificazione tramite pannello a parete fisso. La posizione può essere scelta liberamente una volta, con possibilità di allestire successivamente altre nicchie per prese.

UTILISATION FUNZIONAMENTO

Commande d'éclairage et d'aération en continu par le biais de boutons-poussoirs librement positionnables. Régulations par couleurs lumineuses, situations d'aération et d'éclairage programmables et gestion globale par appli, disponibles en option.

Comando luci e ventilazione continuo tramite tasto wireless liberamente posizionabile. Regolazione del colore della luce, situazioni di ventilazione e illuminazione programmate tramite app disponibili come opzione.


INSTALLATION INSTALLAZIONE

Installation flexible, sans ancrage, indépendamment du bâtiment.

Installazione flessibile senza ancoraggio e indipendente dall'edificio.

BOSSE

CUBE 4.0 – CONTROL.



TECHNOLOGIE ULTRA MODERNE AU SERVICE D'UN TRAVAIL AGRÉABLE


Le Bosse cube 4.0 garantit votre confort:

- Gestion en continu de l'éclairage et de l'aération
- Utilisation de l'éclairage et de l'aération par bouton-poussoir KNX
- Programmes définis pour l'éclairage et l'aération
- Saisie optionnelle des données spatiales (qualité de l'air et température)
- Utilisation optionnelle de l'appli (iOS et Android)

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA PER UN MAGGIOR COMFORT DI LAVORO

Bosse cube 4.0 è al servizio del vostro comfort:

- regolazione continua di illuminazione e ventilazione
- funzionamento delle luci e della ventilazione tramite tasto wireless KNX
- programmi definiti per illuminazione e ventilazione
- registrazione opzionale dei dati ambiente (qualità dell'aria e temperatura)
- comando opzionale tramite app (iOS e Android)





B O S S E

C U B E 4 . 0 - D E T A I L S .

LÉGÈRETÉ MODERNE

Les panneaux en verre des murs sont liés entre eux de façon quasiment invisible. Flexibilité assurée par un système de rails intelligent à l'intérieur et l'extérieur. Il permet d'accueillir des panneaux souples de qualité, dotés de diverses fonctions et finitions, dans la position souhaitée. Murs d'aspect boisé, éléments photos, panneaux acoustiques en tissu, modules technologiques, tableaux blancs – vos souhaits d'aménagement n'ont plus aucune limite.

Le profilé de support permet d'égaliser les irrégularités du sol de façon invisible jusqu'à 14 mm. Des profilés de support et de sol disposés sur les coins du Bosse cube 4.0 forment une finition parfaitement ajustée de belle facture.

MODERNA LEGGEREZZA

I pannelli di vetro delle pareti sono collegati tra loro in modo praticamente invisibile. Un sistema intelligente su binari sul lato interno e esterno offre la massima flessibilità. Questo sistema consente inoltre di spostare nella posizione desiderata i pannelli flessibili con varie funzioni e finiture. Pareti in legno, fotoprint, pannelli acustici in tessuto, moduli tecnologici, whiteboard: non esistono limiti alla vostra libertà di progettazione.

Il profilo portante compensa in modo invisibile le irregolarità del pavimento fino a 14 mm. I profili portanti e sugli angoli di Bosse cube 4.0 offrono una finitura precisa ed elegante.



MODÈLES DE PANNEAUX

- Panneau flex:
- Tissu acoustique
 - Photo-impression acoustique
 - Mélamine
 - Tableau blanc
 - Déco mélamine

- Panneau fixe:
- Panneau technique
 - Tissu acoustique
 - Photo-impression acoustique
 - Tableau blanc
 - Mélamine
 - Déco mélamine

VERSIONI DI PANNELLI

- Pannello Flex:
- tessuto acustico
 - fotoprint acustico
 - melammina
 - whiteboard
 - finitura in melammina

- Pannello fisso:
- pannello tecnologico
 - tessuto acustico
 - fotoprint acustico
 - whiteboard
 - melammina
 - finitura in melammina



ÉQUIPEMENT DE GRANDE QUALITÉ JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

- Construction de plafond, fermée, visuellement attrayante
- Différence de niveau sonore selon DIN EN ISO 16283-1: DnT >38dB, Rw >39dB
- Pas de charnières visibles
- Fermeture silencieuse des portes grâce à la technologie magnétique
- Éclairage ultra moderne par LED, pratiquement invisible de l'extérieur, adapté aux situations de travail

DOTAZIONE DI PREGIO CURATA FIN NEI MINIMI DETTAGLI

- struttura a soffitto chiusa e esteticamente gradevole
- differenza di livello sonoro conforme a DIN EN ISO 16283-1: DnT >38dB, Rw >39dB
- cerniere a scomparsa
- chiusura porta silenziosa grazie alla tecnologia magnetica
- illuminazione LED all'avanguardia quasi invisibile dall'esterno e adattabile in base alle situazioni lavorative



SOLUTION D'ESPACE DANS UN ESPACE, AVEC DES POSSIBILITÉS D'AMÉNAGEMENT PERSONNALISÉES SOLUZIONE SPAZIO NELLO SPAZIO CON POSSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE PERSONALIZZATE.

Équipement de panneaux en verre, mélamine, déco, acoustiques et techniques, vitrage: verre feuilleté de sécurité 12 mm, film brise-vue. 36 coloris de tissus différents. Motif imprimé personnalisé.

Dotazione con pannelli in vetro, melammina, decorazioni, pannelli acustici e tecnologici, vetrate: vetro VSG-SI di 12 mm, pellicola privacy opzionale. Tessuti in 36 colori diversi. Motivi stampati personalizzabili.



INTERVENTION MINIMALE, RÉVERSIBILITÉ MAXIMALE MINIMO IMPATTO, MASSIMA VERSATILITÀ

Remaniement et démontage rapide (dimensions standards 314,5 x 314,5 cm en 6 heures environ, transport compris). Montage par un personnel qualifié Bosse.

Modifica e smontaggio rapidi (dimensioni standard 314,5 x 314,5 cm in circa 6 ore, trasporto escluso). Montaggio da parte di personale specializzato Bosse.



UN CLIMAT OPTIMAL CLIMA AMBIENTE OTTIMALE

Système d'aération indépendante du bâtiment, silencieux et énergétiquement efficace L'amenée et l'évacuation de l'air vicié se produisent par une unité d'aération centrale dans le plafond. Système d'aération réglable en continu de 0-660 m³/h, ou de 0-1100 m³/h si besoin.

Sistema di ventilazione indipendente dall'edificio, silenzioso e a risparmio energetico: il ricambio dell'aria avviene tramite l'unità di creazione centrale integrata nel soffitto. Sistema di ventilazione regolabile in continuo 0-660 m³/h, all'occorrenza fino a 0-1100 m³/h.



COMMUNICATION SANS ENTRAVE CONCENTRATION MAXIMALE COMUNICAZIONE NON DISTURBATA MASSIMA CONCENTRAZIONE

Les modules acoustiques dotés d'un absorbeur de haute performance assurent un temps de réverbération phonique agréable. Le Bosse cube 4.0 comporte une différence de niveau sonore selon DIN EN ISO 16283-1: DnT >38 dB Rw >38dB (en fonction de la structure du bâtiment).

I moduli acustici fonoassorbenti ad alte prestazioni garantiscono un tempo di riverberazione gradevole. Bosse cube 4.0 ha un livello sonoro conforme a DIN EN ISO 16283-1: DnT >38 dB Rw >38dB (a seconda della struttura dell'edificio).



COMMANDE INTUITIVE FUNZIONAMENTO INTUITIVO

L'ensemble de l'électrification s'opère au moyen d'un simple système Plug and Play. La mise en place du Bosse cube 4.0 ne nécessite aucune intervention d'un personnel technique. Le boîtier de commande est conçu dans la classe IP56 (étanche aux éclaboussures d'eau). La boîte de commande basée sur la technologie KNX-BUS permet la gestion centralisée de la lumière, de l'aération, etc.



L'intera elettrificazione è fornita da un semplice sistema Plug and Play. Non servono operatori specializzati per far funzionare Bosse cube 4.0. La centralina ha un grado di protezione IP56 (protezione dagli spruzzi d'acqua). La centralina basata sulla tecnologia KNX BUS permette la gestione centralizzata di luci, ventilazione etc.



ÉCLAIRAGE CONFORME À L'UTILISATION ILLUMINAZIONE PRATICA

Les systèmes d'éclairage à LED Bosse-Nimbus sont dimmables en continu jusqu'à 500 lux.

Il sistema di illuminazione LED Bosse Nimbus è dimmerabile in continuo fino a 500 Lux.



QUALITÉ QUALITÀ

B O S S E

C U B E 4 . 0 -

D I M E N S I O N S .

VARIANTES


Le Bosse cube 4.0 est décliné en de nombreuses dimensions: les largeurs et profondeurs peuvent être combinées pratiquement de toutes les façons. La taille minimale de 2,51 m x 4,5 m est extensible jusqu'à la longueur de 9 m.


Le Bosse cube 4.0 existe en deux hauteurs pour le montage dans des espaces ayant une hauteur utile de 2,80 m ou 2,65 m. Ce qui nécessite d'avoir une hauteur de plafond libre de 2,50 m ou 2,35 m.

VARIANTI


Bosse cube 4.0 è disponibile in varie misure: larghezza e profondità possono essere combinate a piacere. Le dimensioni minime di 2,51 m x 4,5 m sono ampliabili fino a una lunghezza di 9 m.

Bosse cube 4.0 è inoltre disponibile in due altezze per il montaggio in ambienti con altezza utile di 2,80 m o 2,65 m. È tuttavia necessaria un'altezza libera del soffitto di 2,50 m o 2,35 m.





Type A pour une hauteur utile de 280 cm | Tipologia A per un'altezza utile di 280 cm



Type B pour une hauteur utile de 265 cm | Tipologia B per un'altezza utile di 265 cm



CALL INSIDE THE BOX.



LA CABINE TÉLÉPHONIQUE AVEC DES EXTRAS

Qu'il s'agisse d'un bureau ouvert ou d'un hall de production, il arrive dans de nombreuses situations que l'on ait besoin de s'isoler dans un endroit pour passer un appel privé sans bruits ambients gênants. Le Bosse telephone cube 2.0 vous accueille non seulement dans un cadre tranquille, mais il est aussi équipé d'une écritoire et d'une tablette réglables en hauteur. Il convient ainsi parfaitement comme local de retraite pour s'occuper de projets peu chronophages.

Les parties avant et arrière du Bosse telephone cube 2.0 sont toujours en verre. Les faces latérales intérieures sont constituées d'éléments en bois ou tissus insonorisés, à l'extérieur elles peuvent comporter des tableaux blancs en option.

Le revêtement des panneaux au sol et au plafond contribue l'absorption sonore. La porte bute sur ces plaques et en garantit l'insonorisation.

LA CABINA TELEFONICA ACCESSORIATA

Dall'ufficio open space al capannone della produzione: in molte situazioni serve un ambiente adatto per una telefonata indisturbata senza fastidiosi rumori circostanti. L'interno di Bosse telephone cube 2.0 non offre solo quiete, ma anche eventualmente superfici scrivania e di appoggio regolabili in altezza. Diventa così un rifugio ideale per lavorare su progetti di breve respiro.

Le pareti anteriori e posteriori di Bosse telephone cube 2.0 sono sempre realizzate in vetro. Le pareti laterali interne presentano invece decorazioni in legno o rivestimenti in tessuto fonoassorbenti, mentre le pareti esterne possono essere realizzate in opzione come whiteboard.

Il rivestimento dei pannelli sul pavimento e sul soffitto favorisce l'assorbimento acustico. La porta aderisce ai pannelli e garantisce quindi l'isolamento acustico.

PLAFOND ACOUSTIQUE SOFFITTO ACUSTICO

Le panneau du plafond revêtu de feutre et la butée intégrée contribuent à l'insonorisation.

Il pannello del soffitto rivestito con feltro e il fermo anta continuo garantiscono l'isolamento acustico.

L'ÉCLAIRAGE ILLUMINAZIONE

Le capteur de mouvements intégré remplace le commutateur d'éclairage et assure l'efficacité énergétique.

Il sensore di movimento integrato sostituisce l'interruttore e contribuisce all'efficienza energetica.

RIDEAU TENDINA

Le rideau amovible en tissu assorti à l'aménagement intérieur garantit la protection visuelle et une agréable ambiance de travail.

La tendina rimovibile in tessuto abbinabile alla dotazione interna protegge dagli sguardi e crea un ambiente lavorativo gradevole.

PANNEAU EN TISSU PANNELLO IN TESSUTO

Une paroi latérale au moins comporte un revêtement de tissu à l'insonorisation efficace et qui garantit un temps de réverbération phonique agréable.

Almeno una parete laterale è dotata di rivestimento in tessuto fonoassorbente che garantisce un tempo di riverberazione gradevole.

TABLEAU BLANC WHITEBOARD

La paroi extérieure peut être déclinée sous la forme d'un tableau blanc magnétique, assurant ainsi une utilisation optimale de l'espace.

La parete esterna può essere realizzata come whiteboard magnetica per ottimizzare l'uso degli spazi.

ÉLECTRIFICATION ELETTRIFICAZIONE

Raccordement simple Plug and Play au réseau électrique par une prise standard.

Semplice sistema di collegamento alla rete elettrica Plug and Play con connettore standard.



AÉRATION VENTILAZIONE

Aération silencieuse mais performante avec échange d'air permanent de 160 m³/h.

Ventilazione silenziosa e efficiente con ricambio dell'aria continuo di 160 m³/h.

EMBASE PIANO DI FONDO

Le tapis sur l'embase est acoustiquement efficace et garantit une fermeture de porte insonorisante.

La moquette del piano di fondo è fonoassorbente e aumenta l'effetto di isolamento acustico quando la porta è chiusa.

CHARNIÈRES DE PORTE CERNIERE

Des charnières de qualité, à fermeture magnétique, garantissent automatiquement la fermeture insonorisante.

Cerniere di pregio a chiusura magnetica assicurano l'isolamento acustico.

PANNEAU EN BOIS PANNELLO DI LEGNO

Une paroi intérieure existe sous forme de panneau en bois acoustiquement efficace dans différentes finitions.

Una parete interna può essere realizzata come pannello di legno fonoassorbente in diverse finiture.

TABLETTES DE DÉPÔT MENSOLA

La tablette de travail et de dépôt simplement réglable en hauteur, munie d'un Netbox-Point intégré, assure le raccordement électrique et au réseau.

Il tavolino di lavoro e di appoggio facilmente regolabile in altezza con Netbox Point integrato offre il collegamento alla rete elettrica e dati.

INSTALLATION INSTALLAZIONE

Le Bosse telephone cube est posé indépendamment du type de bâtiment et peut ainsi être placé et aménagé en toute flexibilité.

Bosse telephone cube si installa in modo indipendente dall'edificio e può quindi essere posizionato e trasformato in modo flessibile.

B O S S E




TELEPHONE CUBE 2.0 - DIMENSIONS.

DE L'INTIMITÉ DANS UN PETIT ESPACE

Le Bosse telephone cube 2.0 a une surface d'environ 1,25 x 1,21 mètres.
Il a une hauteur de 2,40 mètres et l'installation nécessite une hauteur
de plafond de 2,55 mètres.

INDISTURBATI IN UN PICCOLO SPAZIO

Bosse telephone cube 2.0 occupa una superficie di circa 1,25 x 1,21 metri.
È alto circa 2,40 metri e l'installazione richiede un'altezza del soffitto
di 2,55 metri.



MEET INSIDE THE BOX

ESPACE DE DISCUSSION

Il est toujours bien de disposer d'un local pour mener des conversations. Pas beaucoup de place, mais beaucoup de tranquillité. Le nouveau Bosse dialogue cube offre en endroit confortable pour deux personnes. Il peut être aménagé selon les goûts: pratique ou confortable selon les besoins, il est un lieu propice aux conversations brèves, téléconférences voire comme petit bureau. Les faces extérieures peuvent en option servir de tableau blanc. Les deux parois intérieures fermement installées du Bosse dialogue cube sont composées de panneaux en tissu acoustiquement efficaces. Elles régulent la réverbération dans l'espace et contribuent à l'isolation sonore. Même les sols revêtus d'un tapis et les plaques au plafond et la porte à fermeture magnétique garantissent une insonorisation maximale vers l'extérieur.

SPAZIO ALLE DISCUSSIONI

Spesso nel corso di una discussione serve spazio per favorire la concentrazione. Non tantissimo spazio, ma abbastanza silenzio. Il nuovo Bosse dialogue cube offre un ambiente confortevole per due persone. Può essere progettato a piacere: per essere pratico oppure accogliente. È un luogo per brevi discussioni, conferenze telefoniche o addirittura per un piccolo ufficio. Le pareti esterne sono addirittura configurabili come whiteboard. Le due pareti interne fisse di Bosse dialogue cube sono costituite da pannelli in tessuto con un'efficace azione fonoassorbente. Regolano il tempo di riverberazione all'interno e contribuiscono all'isolamento acustico. Anche il pavimento e i pannelli del soffitto rivestiti con moquette e la porta a chiusura magnetica favoriscono l'isolamento acustico verso l'esterno.





RIDEAU TENDINA

Le rideau amovible en tissu assorti à l'aménagement intérieur garantit la protection visuelle et une agréable ambiance de travail.

La tendina rimovibile in tessuto abbinabile alla dotazione interna protegge dagli sguardi e crea un ambiente lavorativo gradevole.



L'ÉCLAIRAGE ILLUMINAZIONE

Le capteur de mouvements intégré remplace le commutateur d'éclairage et assure l'efficacité énergétique.

Il sensore di movimento integrato sostituisce l'interruttore e contribuisce all'efficienza energetica.

TABLEAU BLANC WHITEBOARD

La paroi extérieure peut être déclinée sous la forme d'un tableau blanc magnétique, assurant ainsi une utilisation optimale de l'espace.

La parete esterna può essere realizzata come whiteboard magnetica per ottimizzare l'uso degli spazi.

TABLE OPTIONNELLE TAVOLO OPZIONALE

Grâce à une fixation en série, il est tout à fait possible d'intégrer une table assortie.

Grazie al supporto predisposto di serie è possibile integrare senza problemi un tavolo adatto.

INSTALLATION INSTALLAZIONE

Le Bosse dialogue cube est posé indépendamment du type de bâtiment et peut ainsi être placé et aménagé en toute flexibilité.

Bosse telephone dialogue cube si installa in modo indipendente dall'edificio e può quindi essere posizionato e trasformato in modo flessibile.

ÉLECTRIFICATION ELETTRIFICAZIONE

Raccordement simple Plug and Play au réseau électrique par une prise standard.

Semplice sistema di collegamento alla rete elettrica Plug and Play con connettore standard.

AÉRATION VENTILAZIONE

Aération silencieuse mais performante avec échange d'air permanent de 320 m³/h.

Ventilazione silenziosa e efficiente con ricambio dell'aria continuo di 320 m³/h.



EMBASE PIANO DI FONDO

Le tapis sur l'embase est acoustiquement efficace et garantit une fermeture de porte insonorisante.

La moquette del piano di fondo è fonoassorbente e aumenta l'effetto di isolamento acustico quando la porta è chiusa.

PANNEAU DE PLAFOND PANNELLO DEL SOFFITO

Le tapis du panneau de plafond est acoustiquement efficace et garantit une fermeture de porte insonorisante.

La moquette del pannello del soffitto è fonoassorbente e aumenta l'effetto di isolamento acustico quando la porta è chiusa.

RACCORDEMENT LUMINAIRE PRESA LAMPADARIO

Chaque Bosse dialogue cube comporte le raccordement pour l'éclairage du plafond.

In ogni Bosse dialogue cube è presente un collegamento per un lampadario a soffitto.

PANNEAUX EN TISSU PANNELLI IN TESSUTO

Une paroi latérale comporte un revêtement de tissu à l'insonorisation efficace et qui garantit un temps de réverbération agréable.

Le pareti interne sono dotate di rivestimento in tessuto fonoassorbente che garantisce un tempo di riverberazione gradevole.

CHARNIÈRES DE PORTE CERNIERE

Des charnières de qualité, à fermeture magnétique, garantissent automatiquement la fermeture insonorisante.

Cerniere di pregio a chiusura magnetica assicurano l'isolamento acustico.

B O S S E



DIALOGUE CUBE 2.0 – DIMENSIONS.

ESPACE DE TRANQUILLITÉ

Le Bosse dialogue cube a une surface d'environ 2,33 x 1,35 mètres. Il a une hauteur de 2,40 mètres et l'installation nécessite une hauteur de plafond de 2,55 mètres.

SPAZIO LIBERO

Bosse dialogue cube occupa una superficie di circa 2,33 x 1,35 metri. È alto circa 2,40 metri e l'installazione richiede un'altezza del soffitto di 2,55 metri.



METTEZ DE L'AMBIANCE DANS VOTRE QUOTIDIEN DE BUREAU

Les nouveaux systèmes d'espace dans l'espace apportent de la flexibilité maximale et s'adaptent à vos souhaits. Cela s'applique aussi aux matériaux. La personnalisation quasiment illimitée peut recourir à de nombreuses décors et surfaces en mélamine robuste et décors de mélamine.

BOSSE CUBE 4.0



Aluminium naturel, C0 eloxal mat finish+
Alluminio naturale, C0 eloxal matt finish+

PORTATE UNA VENTATA DI NOVITÀ NELLA VITA LAVORATIVA DI OGNI GIORNO

I nuovi sistemi Bosse spazio nello spazio offrono la massima flessibilità e si adattano alle vostre esigenze. Lo stesso vale per i materiali. La possibilità di personalizzazione pressoché illimitata è garantita da una vasta scelta di decori e superfici in robusta melammina o di finiture in melamina.



Aluminium noir, C35 eloxal mat finish+
Alluminio nero, C35 eloxal matt finish+

BOSSE TELEPHONE 2.0 & DIALOGUE CUBE 2.0




Profils RAL 9016 blanc laqué
Profili RAL 9016 laccato bianco

DÉCOS UNIES POUR LES FACES AVANT DES PANNEAUX | FINITURE TINTA UNITA PER LA PARTE FRONTALE DEI PANNELLI



Blanc | Bianco



Crème/blanc hiver | Beige bianco inverno



Gris | Grigio



Argenté | Argento



Congo | Congo



Gris volcan | Grigio vulcano



Anthracite | Antracite



Noir volcan VV | Nero vulcano VV

DÉCOS EN BOIS POUR LES FACES AVANT DES PANNEAUX | FINITURE IN LEGNO PER LA PARTE FRONTALE DEI PANNELLI



Érable | Acero



Chêne clair | Rovere chiaro



Noyer | Noce



Pin Navara | Pino Navara

DÉCOS UNIES POUR LES FACES ARRIÈRE DES PANNEAUX | FINITURE IN TINTA UNITA PER LA PARTE POSTERIORE DEI PANNELLI



Blanc | Bianco



Argenté | Argento



Mélamine gris | Grigio melammina



Noir | Nero

DÉCOS EN BOIS POUR TELEPHONE CUBE 2.0 ET DIALOGUE CUBE 2.0 | FINITURE IN LEGNO PER TELEPHONE CUBE 2.0 E DIALOGUE CUBE 2.0



Pin aland blanc | Pino Aland bianco

SÉLECTION DE TISSUS POUR PANNEAUX ACOUSTIQUES

Les tissus de différentes couleurs contribuent non seulement à dynamiser et ambiancer, ils atténuent aussi la réverbération phonique et insonorisent.

SELEZIONE DI TESSUTI PER PANNELLI ACUSTICI

I tessuti in colori diversi creano stimoli visivi e fanno atmosfera. Smorzano inoltre la reverberazione e isolano acusticamente.


TISSU POLO | TESSUTO POLO



4642 Cachemire blanc
Bianco cachemire




4641 Cappuccino
Cappuccino




4640 Chocolat
Marrone cioccolato



4650 Jaune miel
Giallo miele



4613 Orange
Arancione



4612 Rouge cuivre
Rosso rame




4614 Rouge rubis
Rosso rubino



4610 Rouge chili
Rosso peperoncino



4611 Rouge shiraz
Rosso Shiraz



4615 Violet
Violetto



4616 Aubergine
Melanzana



4626 Bleu roi
Blu reale



4623 Bleu clair
Blu chiaro



4624 Pourpre
Porpora




4625 Bleu d'eau
Blu acqua



4621 Bleu classique
Blu standard



4620 Bleu nocturne
Blu notte



4630 Vert foncé
Verde scuro



4633 Vert clair
Verde chiaro



4631 Vert
Verde




4632 Vert irlandais
Verde Irlanda



4602 Gris platine
Grigio platino



4601 Gris
Grigio



4600 Noir
Nero

TISSU DIVINA | TESSUTO DIVINA



3231 Gris platine
Grigio platino



3250 Cappuccino
Cappuccino



3210 Vert
Verde



3223 Turquoise
Turchese




3219 Bleu indigo
Blu indigo



3246 Pink
Pink



3204 Jaune curry
Giallo curry




3262 Brun poivre
Marrone pepe



3236 Gris anthracite
Grigio antracite



3233 Noir
Nero



3212 Vert irlandais
Verde Irlanda



3225 Bleu d'eau
Blu acqua

BERATUNG + ANGEBOT
0451 / 898095-0
bublitz-einrichtungen.de
